



Read Me • Lisez-moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください

---

## FileMaker Pro 7.0v3a Updater

15-7-2005

---

### Softwarebeschrijving

Deze software-update werkt de Windows-versie van FileMaker Pro 7.0v3 bij naar versie 7.0v3a. Deze update verbetert de prestaties bij het weergeven van keuzelijsten.

**Opmerking:** deze software werkt alleen de Windows-versie van FileMaker Pro 7.0v3 bij. **Oudere versies van FileMaker Pro 7 moeten eerst naar 7.0v3 worden bijgewerkt alvorens deze software uit te voeren.** Deze software werkt niet FileMaker Developer 7 bij.

### Installatie-instructies

Schakel alle virusdetectiesoftware uit voordat u het updateprogramma uitvoert en schakel die software pas na de installatie weer in om problemen bij de installatie te voorkomen.

Opmerking: u wordt tijdens het updateproces mogelijk gevraagd om de originele installatie-cd in het cd-rom-station te plaatsen of de locatie van de originele installatiesoftware aan te geven.

1. Sluit FileMaker Pro 7 af. Andere toepassingen kunt u open laten.
2. Dubbelklik op het pictogram van de FileMaker 7.0v3a Updater.
3. Klik op **Volgende** om de licentieovereenkomst weer te geven.
4. Lees en accepteer de licentieovereenkomst die verschijnt en klik daarna op **Update** om uw software bij te werken.
5. Nadat de update is voltooid, verschijnt een bericht met de bevestiging dat de installatie van de nieuwe versie is geslaagd.
6. Klik op **Finish** om de Updater af te sluiten.

Als de update is geslaagd, zal de versie van het bestand FileMaker Pro.exe gewijzigd zijn van **7.0.3.320** in **7.0.3.321**. Het bestand FileMaker Pro.exe zal in de map c:\Program Files\FileMaker\FileMaker Pro 7 worden geïnstalleerd. Andere versiegegevens zoals de productversie of het versienummer in het dialoogvenster Over FileMaker Pro worden niet bijgewerkt door deze Updater.

Als de update niet is geslaagd, probeert u de vorige versie van FileMaker 7 opnieuw te installeren met behulp van uw originele installatieprogramma en voert u daarna de Updater als volgt opnieuw uit:

1. Maak een reservekopie van alle bestanden die u in de toepassingsmap van FileMaker Pro 7 hebt opgeslagen.
2. Gebruik de optie "Software" in het Configuratiescherm om FileMaker Pro 7 te verwijderen.
3. Installeer FileMaker Pro 7 met behulp van uw oorspronkelijk installatieprogramma.
4. Werk FileMaker Pro 7 bij naar v3 met de FileMaker v3 Updater.
5. Nu kunt u de FileMaker Pro 7.0v3a Updater opnieuw uitvoeren.

Als u de hiervoor vermelde stappen hebt uitgevoerd en u kunt uw programma nog steeds niet bijwerken naar FileMaker Pro 7.0v3a, neemt u contact op met de technische ondersteuningsdienst van FileMaker voor hulp.

## Instructies voor installatie op de achtergrond

Een installatie op de achtergrond wordt in één stap uitgevoerd. Hieronder vindt u de basissyntaxis van de opdracht die u achter de opdrachtprompt moet invullen:

c:\>FileMaker Pro 7v3a update.exe /V"/q"

Daarbij kunt u kiezen uit de volgende opties voor installatie op de achtergrond:

Optie	Parameters	Betekenis
/q	n b r f	<p>Stelt het niveau van de gebruikersinterface in.</p> <p>q , qn - geen gebruikersinterface</p> <p>qb - basisgebruikersinterface. Gebruik qb! om de knop Annuleren te verbergen.</p> <p>qr - gereduceerde gebruikersinterface zonder weergave van dialoogvenster aan het einde van de installatie.</p> <p>qf - volledige gebruikersinterface en specifiek geschreven FatalError-, UserExit- of Exit-dialoogvensters aan het einde.</p> <p>qn+ - geen gebruikersinterface, behalve een dialoogvenster dat aan het einde verschijnt.</p> <p>qb+ - basisgebruikersinterface met een dialoogvenster dat aan het einde verschijnt. Het dialoogvenster verschijnt niet als de gebruiker de installatie annuleert. Gebruik qb+! of qb!+ om de knop Annuleren te verbergen.</p> <p>qb- - basisgebruikersinterface zonder modale dialoogvensters. Let op: /qb+- is geen ondersteund gebruikersinterfaceniveau. Gebruik qb-! of qb!- om de knop Annuleren te verbergen.</p> <p>Opmerking: de optie ! is beschikbaar voor Windows Installer versie 2.0 en werkt alleen met een basisgebruikersinterface. Die optie is niet geldig met een volledige gebruikersinterface.</p>