



Read Me • Lisez-moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください

FileMaker Pro 7.0v3a アップデータ

2005 年 7 月 15 日

ソフトウェアの説明

このソフトウェアは、Windows 版の FileMaker Pro 7.0v3 をバージョン 7.0v3a に更新します。この更新により、ポップアップリストを表示するときのパフォーマンスが向上します。

注意: このソフトウェアでは、Windows 版の FileMaker Pro 7.0v3 のみが更新されます。旧バージョンの FileMaker Pro 7 を使用している場合は、このソフトウェアを実行する前に、バージョン 7.0v3 へ更新してください。このソフトウェアでは、FileMaker Developer 7 は更新されません。

インストール手順

問題なくインストールするには、アップデータを適用する前にウイルス検出ソフトウェアを無効にし、完了後に再度有効にしてください。

注意: アップデート中に、元のインストール CD を挿入するか、または元のインストールソフトウェアの場所を指定するようメッセージが表示されることがあります。

1. FileMaker Pro 7 を終了します。他のアプリケーションは開いたままでかまいません。
2. FileMaker 7.0v3a アップデータプログラムをダブルクリックします。
3. [次へ] をクリックして、ライセンス契約書を表示します。
4. 表示されるライセンス契約書をお読みにになり、合意した上で [更新] をクリックし、ソフトウェアをアップデートします。
5. アップデートが完了すると、新しいバージョンが正常にインストールされたことを確認するメッセージが表示されます。
6. 完了したら、[完了] をクリックしてアップデータを終了します。

更新が正常に完了すると、FileMaker Pro.exe のファイルバージョンが **7.0.3.320** から **7.0.3.321** に変わります。デフォルトでは、FileMaker Pro.exe は、「C:\Program Files\FileMaker\FileMaker Pro 7」フォルダにインストールされます。その他のバージョン情報（製品のバージョンなど）または [FileMaker Pro について] ダイアログボックスに表示されるバージョン番号は、このアップデータでは変更されません。

更新が正常に完了しない場合は、次の手順に従って、元のインストールプログラムを使用して旧バージョンの FileMaker 7 を再インストールし、アップデータをもう一度実行します。

1. 「FileMaker Pro 7」アプリケーションフォルダに保存したすべてのファイルのバックアップコピーを作成します。
2. [アプリケーションの追加と削除] または [プログラムの追加と削除] コントロールパネルを使用して、FileMaker Pro 7 を削除します。
3. 元のインストールプログラムを使用して FileMaker Pro 7 をインストールします。
4. FileMaker v3 アップデータを使用して、FileMaker Pro 7 を v3 にアップデートします。
5. これらの作業を終了したら、FileMaker Pro 7.0v3a アップデータプログラムをもう一度実行することができます。

これらの手順を実行してもまだ FileMaker Pro 7.0v3a に正常に更新できない場合は、FileMaker のテクニカルサポートにお問い合わせください。

サイレントインストールの手順

サイレントインストールを実行すると、1つの手順でインストールを行うことができます。コマンドプロンプトで入力する必要があるコマンドの基本的な構文は、次のとおりです。

```
c:\>FileMaker Pro 7v3a update.exe /V"/q"
```

次の表は、サイレントインストールのすべてのオプションを示します。

オプション	引数	意味
/q	n b r f	<p>ユーザインターフェースのレベルを設定します。</p> <p>q、qn - UI を表示しません。</p> <p>qb - 基本 UI。[キャンセル] ボタンを非表示にするには、qb! を使用します。</p> <p>qr - 省略 UI、およびインストール終了時にダイアログボックスを表示します。</p> <p>qf - 完全 UI、および終了時に、生成された FatalError および UserExit または Exit のダイアログボックスを表示します。</p> <p>qn+ - 終了時に表示されるダイアログボックス以外の UI を表示しません。</p> <p>qn+ - 基本 UI、および終了時にダイアログボックスを表示します。ユーザがインストールをキャンセルした場合、ダイアログボックスは表示されません。[キャンセル] ボタンを非表示にするには、qb+! または qb!+ を使用します。</p> <p>qb- - 基本 UI を表示し、モーダルダイアログボックスは表示しません。/qb+- という UI レベルはサポートされないので注意してください。[キャンセル] ボタンを非表示にするには、qb-! または qb!- を使用します。</p> <p>! オプションは Windows Installer バージョン 2.0 で使用でき、基本 UI でのみ動作します。完全 UI では有効ではありません。</p>