



Windows Server環境でのFileMaker Serverのインストール

Q&A

ファイルメーカー株式会社
田中元規

質問1


既に2012でIISを起動しており、80と443がすでに使われておりますのエラーが出た時は、FMSのほうでポートを変更して問題ないですか？ また、不具合ありますか？

FileMaker Server 13 以前は80と443固定でしたが、FileMaker Server 14 からはインストール時に変更できるようになっております。このことによる不具合は確認されておられません。

質問2

もし、IISが稼働しているサーバへFMS14のインストールを行うとします。その場合、稼働しているIISが80と443ではなく、8080を使用していた場合は、ポートの競合による、IIS停止のダイアログは表示されませんか？


IISが8080ポートを使用している場合には「Webサイトを無効にする」という確認ダイアログは表示されません。もし出る場合には他のプロセスが使用している可能性があります。



質問3

ユーザーアカウント作成時、ドメイン環境の場合もローカルユーザーで宜しいのでしょうか？

必要に応じて権限(ネットワーク付属ストレージへのアクセス権 など)を設定したアカウントが既にある場合は、ユーザー名を個別指定するオプションの使用をお勧めします。



質問4

WebDirectを利用して、クライアントのPCで、httpsでの警告を消すにはどうしたらよいでしょうか？



https://IPアドレス/fmi/webdからアクセスしていただくとカスタムSSL証明書がインストールされていない場合はこのエラーが表示されます。

FileMaker Serverに添付されているSSL証明書はテスト用のため、セキュリティを重視する場合にはカスタム証明書を導入してください。

もしセキュリティを重視しない場合には、http://IPアドレス/fmi/webd に書き換えてアクセスしていただくことでも回避できますが、通信は暗号化されません。